
DPD CONNECTOR TECHNISCHE DOKUMENTATION

FÜR EXTERNE ENTWICKLER & INTEGRATOREN

v26.1.12.1

AL Extension

SOAP & REST API

40+ DPD-Produkte

01 ÜBERSICHT

Der **DPD Connector** integriert Microsoft Dynamics 365 Business Central mit der DPD-Versand-API. Er unterstützt:

Labelerstellung Einzel- und Multi-Parcel-Sendungen (MPS)	40+ DPD-Produkte Classic, Express, B2C, Parcelshop, Gefahrgut, Food, Retouren u.v.m.
Gefahrgut ADR-konforme Verwaltung gefährlicher Güter	International & Zoll Zollsendungen mit Handelsrechnungsgenerierung
Paketshop-Finder Interaktive Kartenintegration zur Standortsuche	Smart Packing Analyse und Verpackungsempfehlungen
Direktversand Versand ohne Verkaufsauftrag	Versandassistent Geführter Workflow von Produkt bis Druck
Label-Vorschau & Druck PDF- und ZPL-Formate	Dual-API-Modus Depot Client (SOAP) und Cloud Service (REST/JSON)

26.1.12.1 VERSION	BC 26.0+ PLATTFORM	15.0 RUNTIME
-----------------------------	------------------------------	------------------------

App-ID: `67e25320-9b08-4025-80d5-285fc45b394b`

02 OBJEKT-ID-BEREICHE

BEREICH	VON	BIS
Primär	<code>72242606</code>	<code>72242616</code>
Erweitert	<code>72243421</code>	<code>72243450</code>

Alle benutzerdefinierten Objekte verwenden das Präfix `SOU`**DPD** oder `SOU` **DPD** .

03 ENUMS

3.1 SOU**DPD**Products (72242606)

Haupt-Produkt-Enum für alle DPD-Versandprodukte. **Extensible = true.**

WERT	NAME	SOCODE	HINWEIS
0	DPD Classic	101	Standard Inland
1	DPD 8:30	350	Express vor 8:30
2	DPD 10:00	—	Express vor 10:00
3	DPD 12:00	225	Express vor 12:00
4	DPD 18:00	155	Express vor 18:00
5	DPD Express	302	International Express
6	DPD International Mail	294	International Mail
7	DPD MAX	340	Schwer-/Großpakete
8	DPD PARCELletter	154	Brief förmige Pakete
10	DPD Classic Small	136	Kleines Paket (< 3kg)
11	DPD B2C	327	B2C mit Predict
12	DPD B2C Small	328	B2C kleines Paket
13	DPD Classic Unfrei	105	Unfrei
18	DPD Shop Retoure	332	Retoure über Paketshop
19	DPD Parcelshop	337	Zustellung an Paketshop
21	DPD Food Classic	383	Lebensmittel (temperiert)
24	DPD Classic Reifen	365	Reifenversand
26	DPD Gefahrgut	102	Gefahrgut
39	DPD 12:00 Samstag	228	12:00 Samstagszustellung
41	DPD Shop-to-Shop	345	Shop-zu-Shop-Transfer

Auszug — insgesamt 42 Produkte inkl. Unfrei-, Austausch-, ID-Check- und Samstags-Varianten.
Vollständige Liste im Quellcode.

3.2 SOU DPD Package Type (72242616)

Dokumenttyp eines Pakets. **Extensible = true.**

WERT	NAME
0	SalesOffer
1	SalesShipment
2	SalesOrder
3	Manual

3.3 SOUDDPD Customs Terms (72243440)

Incoterms für internationale Sendungen. **Extensible = true.**

WERT	NAME
1	DDP — Delivered Duty Paid
2	DAP — Delivered At Place
3	DPU — Delivered at Place Unloaded
4	CPT — Carriage Paid To
5	CIP — Carriage Insurance Paid
6	FCA — Free Carrier
7	EXW — Ex Works

3.4 Weitere Enums

ID	NAME	VERWENDUNG
72243441	SOUDDPD Export Reason	Exportgründe für Zolldokumente (Sale, Gift, Sample, Return, ...)
72243442	SOUDDPD Hazard Class	ADR-Gefahrgutklassen (Klasse 1–9)
72243443	SOUDDPD Packing Group	Verpackungsgruppen (I/II/III)
72242607	SOUDDPDPackingCode	31 ADR-Verpackungscodes (0A bis 6H)
72243449	SOUDDPD Import Status	Status von Datenimporten (Success, Failed, Up-to-date, In Progress)
72243448	SOUDDPD Import Type	Import-Typ (HAZSUBSTANCE, GeoRouting)

04 TABELLEN

4.1 SOUDDPD Configuration (72242606)

Zentrale Konfigurationstabelle für DPD-API-Zugangsdaten, Absenderinformationen, Druckeinstellungen und Feature-Toggles.

FELD-NR.	FELDNAME	TYP	BESCHREIBUNG
1	Code	Code[20]	Primärschlüssel
3-4	DelisID, Password	Text	DPD-Authentifizierung
5-7	AuthToken, Generated At, Valid Till	Text/DateTime	Token-Caching
8-11	Message Language, Paper/Output Format, Start Position	Option	Druck- und Spracheinstellungen
12-22	Absenderfelder	Diverse	Name, Straße, PLZ, Stadt, Land, E-Mail, Telefon, etc.
23-25	Mode, SendingDepot, IsSandbox	Option/Int/Bool	Sandbox/Produktion-Modus
27-29	Service Type, Cloud User ID/Token	Option/Text	Depot (SOAP) vs. CloudService (REST)
30-39	Feature Toggles	Boolean	Gefahrgut, International, Versicherung, ID Check, Paketshop, Retouren, Abholung, Food, Reifen, Predict
47-48	Sender EORI, VAT No	Text[50]	EORI- und USt-IdNr. für internationalen Versand

4.2 SOU DPD Package Head (72243426)

Haupttabelle für Paketkopfdaten. Ersetzt die Legacy-Tabelle `SOU DPD Package Header`.

FELD-NR.	FELDNAME	TYP	BESCHREIBUNG
1	ID	BigInteger	Auto-Increment PK
2	Type	Enum	SalesOffer, SalesShipment, SalesOrder, Manual
3	Document No.	Code[20]	Zugehörige Belegnummer
7-8	Weight, Uploaded	Decimal/Bool	Paketgewicht, Status Upload
10-11	DPD Shipment No, Routing Code	Text	Trackingnummer und Routing-Code von DPD
12-14	Label PDF, Print Format, Label Image	Blob/Media	Label-Daten und -Vorschau
21-23	Notification Channel/Language/Value	Option/Code/Text	Predict-Benachrichtigungen (E-Mail, SMS)
24	Parcelshop ID	Code[20]	PUDO-ID für Paketshop-Zustellung
25-26	LQ Shipment, Tyres Shipment	Boolean	LQ- und Reifen-Flags
50	MPS ID	Text[50]	Multi-Parcel-Shipment-ID
51	Product Type	Enum SOU DPDPProducts	DPD-Produkt für dieses Paket
58-59	Sender Code, Sender Name	Code/Text	Alternative Absenderadresse

Schlüssel: (ID, Type, "Document No.") (Clustered)

Public Procedure: `UpdateTotalWeight()` — Berechnet das Gesamtgewicht aus Paketzeilen neu.

4.3 Weitere Tabellen

ID	NAME	BESCHREIBUNG
72242609	SOUDPDBox	Vordefinierte Karton-/Boxvorlagen
72243428	SOU DPD Package Line New	Paketzeilen (Artikel innerhalb eines Pakets)
72243430	SOUDPD Sender Address	Alternative Absenderadressen
72243442	SOUDPD Direct Shipment	Eigenständige Sendungen ohne Verkaufsauftrag
72243423	SOU DPD Hazardous Data	Gefahrgutdaten je Paket (UN-Nr., ADR-Klasse, Verpackungsgruppe, Punkte)
72243436	SOUDPD Hazardous Master	Stammdaten gefährlicher Stoffe (Import aus DPD-HAZSUBSTANCE-DB)
72243424	SOU DPD International Data	Zoll- und Internationaldaten je Paket
72243425	SOU DPD Invoice Line	Rechnungszeilen für Zollerklärungen
72243438	SOUDPD Import Log	Protokoll für Importvorgänge
72243439	SOUDPD Shipping Analysis	Temporäre Tabelle für Smart-Packing-Ergebnisse
72242607	SOUAPICallLog	API-Aufrufprotokoll zur Fehlersuche

05 TABLE EXTENSIONS

5.1 SOU DPD Sales Header (72242606) – erweitert Sales Header

Fügt DPD-Versandfelder zu Verkaufsaufträgen und -angeboten hinzu:

- **Produktauswahl:** SOUDPD Product, SOCode
- **Paketshop:** Parcelshop ID, Parcelshop Name
- **Predict/Benachrichtigung:** Predict Channel, Value, Language
- **Versandoptionen:** Saturday Delivery, Is Small, Is Unfrei, Requires ID Check
- **Zusatz:** Insurance Value, Recipient Comment, Customer Ref, Sender Code

Die Felder Product, Saturday Delivery, Is Small, Is Unfrei und Requires ID Check lösen automatisch eine Neuberechnung des SOCode über den **SOUDPD Product Resolver** aus.

5.2 Weitere Table Extensions

ID	NAME	ERWEITERT	BESCHREIBUNG
72243422	SOUDPD Customer	Customer	Standardwerte je Debitor (Produkt, Paketshop, Predict, ID Check, Versicherung, Incoterms, EORI/USt-IdNr.)
72242607	SOUDPD Item Extension	Item	Versandmaße (L/B/H in mm), ID/Alterskontrolle, Versicherung, Gefahrgut (UN-Nr.)
72243423	SOUDPD Vendor	Vendor	Standard-Produkt und Retourenprodukt je Kreditor
72243421	SOUDPD Shipping Agent Svc	Shipping Agent Services	Mapping von BC-Versandagenten auf DPD-Produkte
72243424	SOUDPD Sales Shipment Hdr	Sales Shipment Header	Archiviert DPD-Felder auf gebuchte Lieferungen (schreibgeschützt)
72243425	SOUDPD Purchase Header	Purchase Header	DPD-Produkt und Paketshop für Einkaufsreklamationen

06 PAGES

6.1 Eigenständige Pages

PAGE-ID	NAME	TYP	BESCHREIBUNG
72242606	SOUDPD Configuration Card	Card	Haupt-DPD-Einrichtungsseite
72242607	SOUDPD Configuration Assisted	NavigatePage	Assistentengestützte Einrichtung
72242608	SOUDPDBoxes	List	Box-/Kartonverwaltung
72243426	SOUDPD Package Header New	Card	Paketkarte mit allen Funktionen
72243433	SOUDPD Package List	List	Übersicht aller Pakete mit Filtern
72243436	SOUDPD Hazardous Master List	List	Gefahrstoff-Stammdaten
72243438	SOUDPD Label Preview	Card	PDF-Label-Vorschau im Browser
72243442	SOUDPD Sender Address List	List	Absenderadressen-Übersicht
72243444	SOUDPD Direct Shipment List	List	Direktversand-Übersicht
72243446	SOUDPD Parcelshop Finder	Card	Paketshop-Suche nach PLZ/Stadt
72243450	SOUDPD Shipping Wizard	NavigatePage	Mehrstufiger Versandassistent

07 PAGE EXTENSIONS

7.1 Verkaufsauftrag (Sales Order)

Fügt dem Verkaufsauftrag einen **DPD Versand**-FastTab hinzu mit:

- Produktauswahl und SOCode
- Paketshop-Gruppe (sichtbar bei Paketshop-Produkten)
- Predict-/Benachrichtigungsgruppe (sichtbar bei B2C-Produkten)
- Versandoptionen (Small, Unfrei, Samstag, ID Check)
- Zusatzoptionen (Versicherung, Kundenreferenz, Empfängerkommentar, Absendercode)
- Warnhinweise für Gefahrgutartikel und internationale Sendungen

Verfügbare Aktionen

Versandassistent Öffnet den geführten Versand-Workflow	Smart Packing Analyse Analysiert Artikel und empfiehlt Verpackung
Paket erstellen Erstellt ein neues Paket	Artikel verteilen Verteilt Artikel auf mehrere Pakete
Alle hochladen Lädt alle ausstehenden Pakete zur DPD-API hoch	Etiketten drucken Druckt alle Labels für den Auftrag
Gefahrgut-Papier Generiert ADR-Beförderungspapier	Handelsrechnung Erzeugt Handelsrechnung für Zollversand

7.2 Weitere Page Extensions

ERWEITERT	BESCHREIBUNG
Customer Card	DPD-Standardwerte je Debitor (Produkt, Paketshop, Predict, Zoll)
Item Card	DPD-Versandmaße, Gefahrgut-Flags, Versicherung, Aktion „Maße aus Einheit übernehmen“
Vendor Card	DPD Standard- und Retourenprodukt
Sales Quote	DPD-Felder analog zum Verkaufsauftrag
Purchase Return Order	DPD-Produkt und Paketshop für Retourensendungen
Posted Sales Shipment	DPD-Versandinfo (schreibgeschützt) inkl. Paketliste
Role Center	DPD-Navigationsgruppe in Business Manager, Order Processor und SO Processor

08 FACTBOXES

PAGE-ID	NAME	BESCHREIBUNG
72243434	SOU DPD Sales Order FactBox	DPD-Versandstatus-Zusammenfassung auf dem Verkaufsauftrag
72243447	SOU DPD Label FactBox	Label-Bildvorschau für ein ausgewähltes Paket
72243441	SOU DPD Import Log FactBox	Import-Log-Details für die Gefahrstoffliste

FactBox einbetten

```
part(DPDPFactBox; "SOUPDP Sales Order FactBox")
{
    ApplicationArea = ALL;
    Caption = 'DPD Shipping';
    SubPageLink = "No." = field("No."),
        "Document Type" = const(Order);
}
```

AL

09 REPORTS

ID	NAME	BESCHREIBUNG
72242606	SOUPDP Labels Report	Druckt DPD-Versandetiketten (RDLC-Layout, gefiltert auf <code>Uploaded = true</code>)
72242607	SOUPDP Generate Label	Auto-Generierung für ausgewählte Verkaufsaufträge (Legacy)
72243449	SOUPDP Hazardous Report	ADR-konformes Gefahrgut-Beförderungspapier (RDLC-Layout)

Labels drucken – Beispiel

```
PackageHead.SetRange("Document No.", SalesOrderNo);
PackageHead.SetRange(Uploaded, true);
Report.Run(Report::"SOUPDP Labels Report", true, false, PackageHead);
```

AL

10 CONTROL ADD-INS

10.1 SOUPDP PDF Viewer

Leichtgewichtiges Control zum Öffnen und Drucken von PDFs im Browser.

MEMBER	TYP	BESCHREIBUNG
<code>ControlReady()</code>	Event	Ausgelöst wenn das Control geladen ist
<code>OpenPDFInBrowser(Base64PDF, FileName)</code>	Procedure	Öffnet ein PDF in neuem Browser-Tab
<code>PrintPDFInBrowser(Base64PDF, FileName)</code>	Procedure	Öffnet PDF und startet Browser-Druckdialog

10.2 SOUPDP Parcelshop Finder Addin

Interaktive Paketshop-Such-UI mit Ergebnisanzeige.

MEMBER	TYP	BESCHREIBUNG
<code>SearchRequested(ZipCode, City, Country)</code>	Event	Ausgelöst bei Suchanfrage
<code>ParcelshopSelected(Id, Name, Address)</code>	Event	Ausgelöst bei Auswahl eines Paketshops
<code>LoadResults(ResultsJson)</code>	Procedure	Lädt Suchergebnisse in die UI
<code>SetDefaults(ZipCode, City, Country)</code>	Procedure	Vorbelegung der Suchfelder

11 PERMISSION SETS

ID	NAME	BESCHREIBUNG
72242606	SOUDPDConnector — <i>DPD Super User</i>	Vollzugriff (RIMD) auf alle DPD-Tabellen, Execute auf alle Pages, Reports und Codeunits
72242607	SOUDPD Default User — <i>DPD Integration User</i>	Wie Super User, aber nur Lesezugriff auf Konfigurationstabelle
72242608	SOUDPD Base — <i>DPD Base Access</i>	Nur-Lese-Zugriff auf alle DPD-Tabellen; erweitert in D365 BASIC, D365 READ, D365 BUS PREMIUM

12 EVENT SUBSCRIBERS

12.1 OnAfterCopySellToCustomerAddressFieldsFromCustomer

Codeunit: `SOUDPD Product Resolver` (72243421)

Abonniert: `Table "Sales Header"`

Wenn der Verk.-an-Debitor ändert, werden die DPD-Standardwerte des Debtors (Produkt, Paketshop, Predict, ID Check, Samstagszustellung, Versicherung, Zoll-Einstellungen) auf das Verkaufsdokument kopiert.

12.2 OnAfterSalesShptHeaderInsert

Codeunit: `SOUDPD Product Resolver` (72243421)

Abonniert: `Codeunit "Sales-Post"`

Beim Erstellen eines Verkaufslieferkopfs während der Buchung werden alle DPD-Felder vom Sales Header auf die Sales Shipment Header kopiert.

12.3 OnRegisterAssistedSetup

Codeunit: `SOUAssistedSetup` (72242608)
Abonniert: Codeunit "Guided Experience"

Registriert die DPD-Konfiguration und Box-Einrichtung als Assistenteneinträge in Business Central.

13 ÖFFENTLICHE CODEUNIT-PROZEDUREN

Nur öffentliche (nicht-lokale, nicht-interne) Prozeduren sind aufgeführt.

13.1 SOU DPD Product Resolver (72243421)

Produktauflösung, SOCode-Berechnung und Verwaltung der DPD-Standardwerte.

PROZEDUR	BESCHREIBUNG
<code>ResolveSOCode(...)</code>	Löst den DPD Service Order Code für Produkt/Optionen auf
<code>IsParcelshopProduct(...)</code>	Prüft ob Paketshop-Produkt
<code>IsExpressProduct(...)</code>	Prüft ob Express-Produkt
<code>IsPredictProduct(...)</code>	Prüft ob Predict/B2C-Benachrichtigungen unterstützt
<code>CopyDPDDefaultsFromCustomer(...)</code>	Kopiert DPD-Standardwerte vom Debitor auf das Dokument
<code>CheckOrderHasHazardousItems(...)</code>	Prüft ob ein Auftrag Gefahrgutartikel enthält
<code>AutoCreateHazardousData(...)</code>	Erstellt Gefahrgutdatensätze automatisch aus Artikelstammdaten
<code>IsNonEUCountry(...)</code>	Prüft ob Zollbearbeitung erforderlich
<code>AutoCreateInternationalData(...)</code>	Erstellt Zolldaten automatisch
<code>SetupDPDShippingAgent()</code>	Erstellt/aktualisiert „DPD“ Shipping Agent und Services

13.2 SOU DPD Shipment Service (72242607)

Kern-API-Integration für Labelerstellung und -verwaltung.

PROZEDUR	BESCHREIBUNG
<code>CreateShipmentLabel(...)</code>	Erstellt ein einzelnes Versandlabel über die DPD-API (Depot/Cloud)
<code>CreateMultiParcelShipmentLabel(...)</code>	Erstellt Multi-Parcel-Labels (MPS)
<code>DownloadLabel(...)</code>	Lädt Label-PDF zum Client herunter
<code>PreviewLabel(...)</code>	Öffnet Label-Vorschau im Browser
<code>PrintLabel(...)</code>	Startet Browser-Druckdialog
<code>PrintAllLabelsForDocument(...)</code>	Druckt alle Labels eines Belegs

13.3 Weitere Codeunits

CODEUNIT	SCHLÜSSELPROZEDUREN
SOU DDP Login (72242606)	GetAuthorizationToken, GetCloudServiceToken, TestCloudServiceConnection
SOU DDP Smart Packing (72242611)	AnalyzeOrderItems, GetPackingRecommendation, CreatePackagesFromAnalysis
SOU DDP Document Generator (72243447)	GenerateHazardousTransportDoc, GenerateCommercialInvoice, GenerateLoadingList
SOU DDP Direct Shipment Mgt (72243445)	CreateLabel, DownloadLabel, PreviewLabel, PrintLabel
SOU DDP Parcelshop Finder (72242612)	FindParcelshopsByZipCode, FindParcelshopsByCoordinates
SOU DDP Distribution Service (72243446)	DownloadAndImportHazSubstance, AutoImportHazSubstance, CreateDailyJobQueueEntry

14 INTEGRATIONSMUSTER

14.1 FactBox auf eigenen Seiten einbetten

```
page 50100 "My Custom Sales Order"
{
    SourceTable = "Sales Header";

    layout
    {
        area(factboxes)
        {
            part(DPDFactBox; "SOU DDP Sales Order FactBox")
            {
                ApplicationArea = ALL;
                Caption = 'DPD Shipping';
                SubPageLink = "No." = field("No."),
                    "Document Type" = const(Order);
            }
        }
    }
}
```

AL

14.2 Paketliste als SubPage einbetten

```
part(DPDPackages; "SOUDPD Package Headers New")
{
    ApplicationArea = ALL;
    Caption = 'DPD Packages';
    SubPageLink = "Document No." = field("No.");
    Editable = true;
    UpdatePropagation = Both;
}
```

AL

14.3 DPD-Felder auslesen

```
var
    SalesHeader: Record "Sales Header";
begin
    SalesHeader.Get(SalesHeader."Document Type"::Order, 'SO-001');

    // DPD-Felder auslesen
    if SalesHeader."SOUDPD Product" <> SalesHeader."SOUDPD Product"::"DPD Classic" then
        // Nicht-Classic Produkt behandeln
        ;

    Message('DPD SO Code: %1', SalesHeader."SOUDPD SOCode");
end;
```

AL

14.4 SOCode berechnen

```
var
    ProductResolver: Codeunit "SOUDPD Product Resolver";
    SOCode: Code[10];
begin
    SOCode := ProductResolver.ResolveSOCode(
        Enum::SOUDPDProducts::"DPD 12:00",
        false, // IsSmall
        false, // IsUnfrei
        true, // IsSaturday
        false // IsIDCheck
    );
    // Ergebnis: '228' (DPD 12:00 Samstag)
end;
```

AL

14.5 Produkt-Enum erweitern

Da `SOU D P D Products` als `Extensible = true` markiert ist, können eigene Produktwerte hinzugefügt werden:

```
enumextension 50100 "My DPD Products" extends SOU D P D Products
{
  value(50100; "My Custom Product")
  {
    Caption = 'Eigenes DPD-Produkt';
  }
}
```

AL

Hinweis: Eigene Produkte benötigen eine entsprechende SOCode-Auflösungslogik. Die Standard-Prozedur `ResolveSOCode` fällt für unbekannte Produkte auf `CL` zurück.

14.6 Alle erweiterbare Enums

- `SOU D P D Products` — Eigene DPD-Produkte
- `SOU D P D Package Type` — Eigene Dokumenttypen
- `SOU D P D Customs Terms` — Eigene Incoterms
- `SOU D P D Export Reason` — Eigene Exportgründe
- `SOU D P D Hazard Class` — Eigene Gefahrgutklassen
- `SOU D P D Packing Group` — Eigene Verpackungsgruppen
- `SOU D P D Packing Code` — Eigene Verpackungscode

A ANHANG: TABELLEN-SCHNELLREFERENZ

ID	NAME
72242606	SOU DPD Configuration
72242607	SOU APICallLog
72242608	SOU DPDPackageHeader <i>(Legacy)</i>
72242609	SOU DPDPBox
72242611	SOU DPD Package Line <i>(Legacy)</i>
72243423	SOU DPD Hazardous Data
72243424	SOU DPD International Data
72243425	SOU DPD Invoice Line
72243426	SOU DPD Package Head
72243428	SOU DPD Package Line New
72243430	SOU DPD Sender Address
72243436	SOU DPD Hazardous Master
72243438	SOU DPD Import Log
72243439	SOU DPD Shipping Analysis
72243442	SOU DPD Direct Shipment

B ANHANG: CODEUNIT-REFERENZ

ID	NAME
72242606	SOU DPD Login
72242607	SOU DPD Shipment Service
72242608	SOU Assisted Setup
72242609	SOU Installation
72242610	SOU DPD Upgrade
72242611	SOU DPD Smart Packing
72242612	SOU DPD Parcelshop Finder
72243421	SOU DPD Product Resolver
72243445	SOU DPD Direct Shipment Mgt
72243446	SOU DPD Distribution Service
72243447	SOU DPD Document Generator
72243448	SOU DPD Demo Data

C ANHANG: PAGES-REFERENZ

ID	NAME	TYP
72242606	SOUDPD Configuration Card	Card
72242607	SOUDPD Configuration Assisted	NavigatePage
72242608	SOUDPDBoxes	List
72242609	SOUDPDBoxCard	Card
72243426	SOUDPD Package Header New	Card
72243427	SOUDPD Package Headers New	ListPart
72243428	SOUDPD Package Line New Part	ListPart
72243433	SOUDPD Package List	List
72243434	SOUDPD Sales Order FactBox	FactBox
72243435	SOUDPD Distribute Items Dialog	Dialog
72243436	SOUDPD Hazardous Master List	List
72243438	SOUDPD Label Preview	Card
72243442	SOUDPD Sender Address List	List
72243444	SOUDPD Direct Shipment List	List
72243446	SOUDPD Parcelshop Finder	Card
72243447	SOUDPD Label FactBox	FactBox
72243450	SOUDPD Shipping Wizard	NavigatePage

D ANHANG: ENUM-REFERENZ

ID	NAME
72242606	SOUDPDProducts
72242607	SOUDPDPackingCode
72242616	SOU DPD Package Type
72243440	SOUDPD Customs Terms
72243441	SOUDPD Export Reason
72243442	SOUDPD Hazard Class
72243443	SOUDPD Packing Group
72243448	SOUDPD Import Type
72243449	SOUDPD Import Status